


Los tonos expuestos son una aproximación de los tonos reales



TINPES

Mejoramiento Continuo!



CATÁLOGO DE COLORES
SERIGRAFÍA TEXTIL BASE AGUA

PASTAS DE ESTAMPACIÓN

BASES INCOLORAS

ESTENDER TEXTIL AGUA *	5404
ESTENDER ESPECIAL *	54347
ESTENDER AQUAFLASH ECO * - Curado a baja temperatura -	54279
BASE PRINTES *	54302
BASE SUPERPRINT ECO Autorreticulado*	54234

BASES ELÁSTICAS

PLASTIFLEX TRANSPARENTE ESPECIAL ECO	5424
FLEXIPRINT TRANSPARENTE ECO	5412
ECOFLEX TRANSPARENTE	54427 <i>¡Nuevo!</i>

BLANCOS

BLANCO PRINT	5401
PLASTIFLEX BLANCO	54243
BLANCO AQUAFLASH ECO - Curado a baja temperatura -	54294

BLANCOS ELÁSTICOS

PLASTIFLEX BLANCO ESPECIAL ECO	5415
FLEXIPRINT BLANCO ECO	5423
ECOFLEX BLANCO	54419 <i>¡Nuevo!</i>

CUBRIENTES

LUMIDARK	54306
CUBRIENTE AQUAFLASH ECO - Curado a baja temperatura -	54334

CUBRIENTES ELÁSTICOS

ECOFLEX CUBRIENTE	54420 <i>¡Nuevo!</i>
-------------------	----------------------

TELA NO TEJIDA

ESTENDER - Tela no tejida	5495
BLANCO - Tela No tejida	5400
CUBRIENTE - Tela No tejida	54374

ALTO RELIEVE

ALTO RELIEVE PUFF GAMUZADO ECO	5427
---------------------------------------	------

CORROSIÓN

CORROSIÓN TINPES PARA PIGMENTAR	54260
CORROSIÓN TINPES PARA PIGMENTAR NEUTRA *	54268
CORROSIÓN TINPES PARA BLANCO	54261
CORRODENTE	54182
CORROSIÓN TINPES PARA PIGMENTAR ECO *	54310
CORROSIÓN TINPES PARA BLANCO ECO	54312
CORRODENTE ECO **	54314

(El corrodente eco solo es compatible con la corrosion eco)

CONTROL MIGRACIÓN

AQUA BLOCKER ECO (Control Migración)	54293
ECOFLEX GRIS ECO (Control Migración)	54428

FOSFORESCENTE

PLASTIFLEX FOSFORESCENTE ECO	5418
-------------------------------------	------

BASE PARA GLITTER

BASE PARA GLITTER Y BRILLOS METALIZADOS ECO	54274
BASE PARA GLITTER Y BRILLOS METALIZADOS	54298

PRESENTACIONES

KILO, GALON X 4KGS, CUÑETE X 20 KGS, CANECA X 50 KGS, TAMBOR X 180 KGS
 * CUÑETE X 18 KGS, GALON X 3 KGS
 ** KILO, 70GRAMOS

N.A. = significa que no aplica

Los productos de efectos metalizados con pigmentos metalicos o glitter se formularian con la Base para Glitter y Brillos Metalizados **ECO** solo bajo requerimiento.

ECO: Los niveles de formaldehido y alquilfenol etoxilados (APEO) están dentro de los límites permitidos por estándares, según normatividad internacional.

EFFECTOS METALIZADOS


GALAXIA PRINT
PLATA 54241



GALAXIA PRINT
DORADO 54315



FANTASY BASE
AGUA PLATA 54289



FANTASY BASE
AGUA DORADO 54332



FANTASY BASE AGUA
ULTRA GOLD 54396



¡Nuevo! FANTASY BASE AGUA
COBRE 54417



¡Nuevo! FANTASY BASE AGUA
PERLADO 54423



REFLECTIVO
54280



¡Nuevos!

FANTASY IRIDISCENTE

FANTASY IRIDISCENTE
VIOLETA- AZUL-VERDE 54424



FANTASY IRIDISCENTE
AZUL-VERDE-DORADO 54425



FANTASY IRIDISCENTE
ROJO-AZUL-VIOLETA 54426



Los colores relacionados con los FANTASY IRIDISCENTE gerenan visos de acuerdo al angulo de la luz.

PRESENTACIONES


KILO, GALON X 4 KILOS, CUÑETE X 20 KILOS

Los productos de efectos metalizados con pigmentos metalicos o glitter se formularian con la Base para Glitter y Brillos Metalizados ECO solo bajo requerimiento.


TINTUPRINT COLORES PLANOS

3%	0.5%
----	------


AMARILLO
VERDOSO MIX
REF: 5639




AMARILLO
MIX
REF: 5610




AMARILLO
MEDIO
REF: 5601




NARANJA
MIX
REF: 5612



ROJO
MIX
REF: 5613



ROJO MIX *¡Nuevo!*
DESCARGA
REF: 5641




ROJO MEDIO
REF: 5614




MAGENTA
MIX
REF: 5616



AZUL VERDOSO
MIX
REF: 5619













AZUL ROJIZO
MIX
REF: 5618




☀	🌡 MAYOR A 180°C	Ⓣ DESCARGA	
		REF 54182	REF 54314
4-5	✓	5	3
4-5	✓	5	4
4-5	✓	4	4
5-6	✓	4	5
6-7	✓	4	5
5-5	✓	6	7
5-6	✓	4	4
6	✓	5	5
7-8	✓	4	4
7-8	✓	5	5

MIX: Significa que son tonos puros, con los cuales está formulado el sistema universal de color tintuprint (ver CD)

TINTUPRINT COLORES PLANOS

	3%	0.5%
AZUL NAVY REF: 5602		
VIOLETA* MIX REF: 5617		
VERDE MIX REF: 5620		
NEGRO MIX REF: 5621		
BLANCO MIX REF: 5622		

			DESCARGA 	
			MAYOR A 180°C	REF 54182
7	✓		5	5
7	✓		5	5
7-8	✓		5	4
8	✓		N.A	N.A
8	✓		5	5

PARÁMETROS



SOLIDEZ A LA LUZ



ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA MAYOR A 180°C



DESCARGA

50 g/kg Corrodente ref: 54182

50 g/kg Corrodente Eco ref: 54314

ESCALA

SOLIDEZ A LA LUZ:

1 DEFICIENTE 8 OPTIMO

DESCARGA:

1 DEFICIENTE 5 OPTIMO

MIX: Significa que son tonos puros, con los cuales está formulado el sistema universal de color tintuprint (ver CD)

Las dispersiones pigmentarias Tintuprint colores planos son orgánicas, exentas de metales pesados cromo y plomo y no contienen alquilfenol etoxilados (APEO) ni formaldehido.

















PRESENTACIONES

250 GRAMOS, KILO, GALON X 4KGS, CUÑETE X 20 KGS.

* Ref 5617 CUÑETE X 18 KGS.

NOTA: Los tonos expuestos son una aproximación digital de los tonos reales.

TINTUPRINT COLORES FLUORECENTES

	15%	5%		15%	5%
AMARILLO REF: 56100			FUCSIA REF: 56108		
NARANJA REF: 56101			VERDE REF: 56106		
ROJO CEREZA REF: 56104			AZUL REF: 56111		
MAGENTA REF: 56103			<i>¡Nuevo!</i> VIOLETA REF: 56112		

PARÁMETROS



SOLIDEZ A LA LUZ

2 - 3 para todos los colores
fluorescentes

Los Tintuprint colores fluorescentes están libres de alquilfenol etoxilados (APEO). Al pigmentar cualquier pasta de estampación ECO al 15% con un Tintuprint Fluorescente, el estampado cumplirá los niveles de formaldehído por estándares, según normatividad internacional.

TINTUPRINT COLORES POLICROMIA

	2%		2%
AMARILLO REF: 5631 Solidez a la luz 4-5		AZUL VERDOSO REF: 5632 Solidez a la luz 7-8	
MAGENTA REF: 5633 Solidez a la luz 6		NEGRO REF: 5634 Solidez a la luz 8	

ESCALA



SOLIDEZ A LA LUZ:

1 DEFICIENTE 8 OPTIMO

Las dispersiones pigmentarias Tintuprint colores planos son orgánicas, exentas de metales pesados cromo y plomo y no contienen alquilfenol etoxilados (APEO) ni formaldehído.

ADITIVOS AUXILIARES EXPECIALES

	REFERENCIA
ADITIVO DE MEJORAMIENTO PARA SOLIDEZ ECO	755
CATALIZADOR TEXTIL ECO - curado al ambiente -*	54108
CATALIZADOR TEXTIL ECO - curado a baja temperatura - *	54109
ADITIVO HUMECTANTE RETARDANTE PARA PASTAS BASE AGUA TINPES ECO	754
ESPESANTE TEXTIL ECO	54102
LIGANTE TEXTIL ECO	54116

ECO: Las sustancias que contienen no se encuentran en el listado de sustancias restringidas por estándares, según normatividad internacional

PRESENTACIONES

KILO, GALON X 4KGS, CUÑETE X 20 KGS,
* 250 GRS ,KILO , GALON X 4 KGS

PRODUCTOS IMPORTADOS CHROMALINE

	REFERENCIA
EMULSIÓN CPTX ECO (DIAZO)	757
EMULSIÓN CHROMATECH WR ECO ¡Nuevo! (Photopolimera - Autosensibilizada)	747
DIAZO	5340

PRESENTACIONES

* TAMBOR X 50 GALONES, CUÑETE 5 GALONES, GALÓN, 1/4 GALÓN

MALLAS TEXTILES

	REFERENCIA
BLANCA 23 HILOS/CM	23
BLANCA 43 HILOS/CM	43
BLANCA 54 HILOS/CM	54
BLANCA 77 HILOS/CM	78
BLANCA 90 HILOS/CM	97
AMARILLA 120 HILOS/CM	121

PRESENTACIONES

ANCHO DE 2,20 METROS
METROS, ROLLOS X 50 METROS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

	REFERENCIA
DESENGRASANTE	5320
EMULSIÓN TEXTIL AZUL (BICROMATO / DIAZO)	760
EMULSIÓN VIOLETA DUAL (BICROMATO / DIAZO)	763
ADHESIVO ALTA TEMPERATURA ECO	810
ADHESIVO PARA EFECTOS DECORATIVOS	811
REMOVEDOR DE EMULSIÓN LÍQUIDO	764
ADHESIVO BASE AGUA PARA FOIL	54103
ENDURECEDOR DE EMULSIÓN (UN COMPONENTE)	809

SENSIBILIZADORES* : Bicromato (NO ECO) DIAZO (ECO)

PRESENTACIONES

KILO, GALÓN X 4 KILOS, CUÑETE X 20 KILOS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS BIODEGRADABLES ¡Nuevos!

	REFERENCIA
REMOVEDOR DE TINTA Y EMULSIÓN EN UN PASO BIO	776
QUITA FANTASMA, REMOVEDOR DE TINTA Y DESENGRASANTE BIO	777
DESTAPADOR DE MALLAS SERIGRAFICAS BIO	751

BIO: Producto biodegradable

ECO: Los niveles de formaldehído y alquifenol etoxilados (APEO) están dentro de los límites permitidos por estándares, según normatividad internacional.



TINPES

Mejoramiento Continuo!



Versión #14

Octubre 2022

www.tinpes.com.co

Síguenos en:     

Tintas y Pinturas Especiales S.A.
info@tinpes.com.co / www.tinpes.com.co
Ventas Medellín: (604) 424 61 00
Ventas Bogotá: (601) 703 18 62