

TINPES

CATÁLOGO
DE COLORES
**ARTES
GRAFICAS**

SERIGRAFÍA
SOLVENTE,
TAMPOGRAFÍA
CURADO UV

TINPES.COM.CO

En Tinpes ofrecemos una línea completa de tintas base solvente, para aplicación serigráfica y, en algunas referencias, también para aplicación por Tampografía. Están formuladas para satisfacer las exigencias de la industria gráfica, promocional e industrial, ofreciendo excelente adherencia, definición y resistencia. Funcionan sobre una amplia gama de sustratos rígidos, semirrígidos y flexibles como pvc, poliestireno, polietileno, polipropileno, eva, caucho, papel, cartón, entre otros.

Además, permiten acabados brillantes, semi mates o mates, con colores intensos y duraderos, incluso en aplicaciones sometidas a fricción, calor o manipulación constante.

A continuación, te presentamos nuestras sublíneas técnicas, agrupadas en esta carta según su tipo de aplicación, compatibilidad con sustratos y acabado final.

- PVC** — Producto versátil para aplicación serigráfica / **Tampográfica**. Ideal para materiales rígidos, semirrígidos y flexibles como poliestireno, acrílicos, policarbonatos y materiales de PVC como lonas, acetatos y clear. Acabado brillante con colores intensos. Fácil aplicación y excelente printabilidad.
- VINYLFast** — Ideal para materiales rígidos, semi rígidos y flexibles como: poliestireno, acrílicos, policarbonatos y materiales de PVC como lonas, acetatos y clear. Ofrece fácil aplicación, excelente printabilidad, buena adherencia y secado rápido. Acabado semi mate con colores intensos.
- POLIETILENO** — Formulada especialmente para polietileno y polipropileno tratados (alta y baja densidad). Destaca por su excelente adherencia, definición y colores intensos con acabado brillante.
- SUPERFLEX** — Pensada para sustratos de alta y baja densidad como polietileno y polipropileno tratados. Secado rápido, buena adherencia y colores intensos.
- TINTU EPOX** — Producto versátil para aplicación serigráfica / **Tampográfica**. Es una tinta catalizable de alta resistencia fisicoquímica, recomendado para polietileno y polipropileno tratados, así como ciertos metales y vidrios. Acabados brillantes y colores intensos.
- TINTU EVA** — Especial para materiales EVA (fomí o foami). Fácil de aplicar, con acabado mate e intenso. Ideal para gomas de calzado y productos promocionales o escolares.
- PET** — Producto versátil para aplicación serigráfica / **Tampográfica**. Recomendado para PET, polipropileno, polietileno; acrílicos y policarbonatos. Alta adherencia y definición. Acabado brillante.
- TINTUFLEX** — Desarrollada para caucho natural y sintético (látex). Perfecta para globos decorativos, festividades y publicidad. Alta elasticidad, acabado mate y colores intensos.
- PRINTO SCREEN** — Tinta para papeles, cartones y materiales gráficos. Acabado mate, fácil aplicación y excelente adherencia. Disponible también en versión fluorescente (Printo Reflex) para efectos de alto impacto visual.

AMARILLO VERDOSO

PVC	7810
Vinylfast	8310
Polietileno	7910
Superflex	8210
Tintu Epox	8010
Tintu Eva	7571
Pet	8571



AMARILLO ROJIZO

PVC	7820
Vinylfast	8320
Polietileno	7920
Superflex	8220
Tintu Epox	8020
Tintu Eva	7569
Pet	8569



AMARILLO PROCESS

PVC	7821
Vinylfast	8321
Polietileno	7921
Superflex	8221
Tintu Epox	8021



AZUL SAPOLIN

PVC	7830
Vinylfast	8330
Polietileno	7930
Superflex	8230
Tintu Epox	8030



AZUL BRONCE

PVC	7831
Polietileno	7931
Superflex	8231
Tintu Epox	8031



AZUL MEDIO

PVC	7850
Vinylfast	8350
Polietileno	7950
Superflex	8250
Tintu Epox	8050
Tintu Eva	7576
Pet	8576



AZUL ROJIZO

PVC	7832
Polietileno	7932
Superflex	8232
Tintu Epox	8032



AZUL PROCESS

PVC	7840
Vinylfast	8340
Polietileno	7940
Superflex	8240
Tintu Epox	8040
Tintu Eva	7577
Pet	8575



VIOLETA

PVC	7870
Vinylfast	8370
Polietileno	7970
Superflex	8270
Tintu Epox	8070
Tintu Eva	7577
Pet	8577



NARANJA

PVC	7863
Vinylfast	8363
Polietileno	7963
Superflex	8263
Tintu Epox	8063



ROJO INTENSO

PVC	7880
Polietileno	7980
Superflex	8280
Tintu Epox	8080
Tintu Eva	7572
Pet	8572



ROJO MARLBORO

PVC	7881
Vinylfast	8381
Polietileno	7981
Superflex	8281
Tintu Epox	8081




ROJO FUEGO

PVC	7885
Vinylfast	8385
Polietileno	7985
Superflex	8285
Tintu Epox	8085
Tintu Eva	7586
Pet	8586



MAGENTA PROCESS

PVC	7882
Vinylfast	8382
Polietileno	7982
Superflex	8282
Tintu Epox	8082
Tintu Eva	7574
Pet	8574




VERDE ESMERALDA

PVC	78100
Vinylfast	83100
Polietileno	79100
Superflex	82100
Tintu Epox	80100
Tintu Eva	75100
Pet	85100




NEGRO

PVC	78130
Vinylfast	83130
Polietileno	79130
Superflex	82130
Tintu Epox	80130
Tintu Eva	75181
Pet	85181



NEGRO MATE

PVC	78150
-----	-------



BLANCO


PVC	78120
Vinylfast	83120
Polietileno	79120
Superflex	82120
Tintu Epox	80120
Tintu Eva	75120
Pet	85180



SUPER WHITE

PVC	78123
Vinylfast	83123
Polietileno	79123

-no amarilientable, secado rápido-



PLATA

PVC	78157
Polietileno	79161
Superflex	82161
Tintu Epox	80157



POLVO DORADO

ROJIZO **	331
-----------	-----



POLVO DORADO

VERDOSO **	332
------------	-----



PASTA PLATA **

333



BASE TRANSPARENTE

PVC	7800
Vinylfast	8300
Polietileno	7900
Superflex	8200
Tintu Epox	8000
Tintu Eva	7500
Pet	8579

** Los tonos metalizados se obtienen al mezclar los polvos dorado rojizo ref: 331, dorado verdoso ref: 332 y pasta plata ref: 333 con la base de la sublínea correspondiente al momento de su uso, en una proporción del 10 al 15%. Estas mezclas tienen una vida útil máximo de 8 horas.

FLUORESCENTES

AMARILLO

PVC	7171
Vinylfast	83171
Polietileno	79150
Superflex	82150
Tintu Epox	80171
Tintu Eva	75171
Pet	85150



NARANJA

PVC	7173
Vinylfast	83173
Polietileno	79152
Superflex	82152
Tintu Epox	80173
Tintu Eva	75173
Pet	85152



ROJO CEREZA

PVC	7175
Vinylfast	83175
Polietileno	79158
Superflex	82158
Tintu Epox	80175
Tintu Eva	75175
Pet	85158



MAGENTA

PVC	7170
Vinylfast	83170
Polietileno	79154
Superflex	82154
Tintu Epox	80170
Tintu Eva	75170
Pet	85154



VERDE

PVC	7174
Vinylfast	83174
Polietileno	79151
Superflex	82151
Tintu Epox	80174
Tintu Eva	75174
Pet	85151



PRESENTACIÓN

PVC - Vinylfast - Tintu Epox - Pet: KILO, 230 GR.
Superflex: 900 GR, 225 GR
Tintu Eva: 1/4 GALÓN, GALÓN
Polietileno: KILO, 250 GR
** KILO, 100 GR

PRINTO SCREEN

AMARILLO VERDOSO 8110



AMARILLO ROJIZO 8120



AMARILLO PROCESS 8121



AZUL OSCURO

8140



AZUL PAVO

8151




AZUL PROCESS

8152



AZUL ROJIZO

8153



NARANJA

8163



ROJO MEDIO

8170



ROJO OSCURO

8171



MAGENTA PROCESS

8180



VERDE ESMERALDA

81100




NEGRO

81130



BLANCO

81120



BASE TRANSPARENTE

8100

PRESENTACIÓN

GALÓN, 1/4 GALÓN, 1/8 GALÓN.
BASE TRANSPARENTE: CUÑETE X 5 GALONES, GALÓN,
1/4 GALÓN, 1/8 GALÓN

PRINTO REFLEX

AMARILLO

81150



NARANJA

81152



ROJO NARANJA

81153



ROJO CEREZA

81155



ROSADO MAGENTA

81154



VERDE

81151



PRESENTACIÓN

GALÓN, 1/4 GALÓN, 1/8 GALÓN

TINTUFLEX

AMARILLO

8423



AZUL

8430



NARANJA

8463



ROJO

8480



VERDE

84100




NEGRO

84130




BLANCO

84120



PLATA

84157



POLVO DORADO
ROJIZO **

331



POLVO DORADO
VERDOSO **

332



BASE TRANSPARENTE

8400

** Los tonos dorados se obtienen al mezclar los polvos dorado rojizo ref: 331 y dorado verdoso ref: 332 con la base de la sublínea correspondiente al momento de su uso, en una proporción del 10 al 15%. Estas mezclas tienen una vida útil máximo de 8 horas.

FLUORESCENTES

AMARILLO

84150



NARANJA

84152



ROJO NARANJA

84153



ROJO CEREZA

84175



MAGENTA

84154




VERDE

84151



FOSFORECENTE

8401



PRESENTACIÓN


GALÓN, 1/4 GALÓN

** KILO, 100 GR

EFFECTOS METALIZADOS BRILLANTES PVC


PURPURA

78161



NARANJA

78162



ROJO

78163



AZUL

78164



VERDE

78165



NEGRO

78166



MAGENTA

78167



AMARILLO VERDOSO 78168



FANTASY PLATA 78169



PRESENTACIÓN

KILO, 250 GR.

ADITIVOS

ANTIBLOCKING	7206
CLEAR PARA TINTA PVC	7211
CLEAR PARA TINTA SUPERFLEX	7212
CLEAR PARA TINTA PET	7213
CLEAR PARA TINTA TINTU EPOX	7214
CLEAR PARA TINTA POLIETILENO	7215
CLEAR PARA TINTA VINYL FAST	7216
CLEAR PARA TINTA TINTU EVA	7219
CLEAR PARA TINTUFLEX	7220

PRESENTACIÓN

KILO, 250 GR.

RECUBRIMIENTOS

LACA PVC	78142
LACA BRILLANTE INMERSIÓN PVC	78140
LACA SUPER FLEX	82140
LACA EPÓXICA	80141
LACA NO AMARILLENABLE BASE VARSOL	81143 *

PRESENTACIÓN

KILO, 250 GR.

* Referencia 81143: GALÓN, 1/4 GALÓN

CATALIZADORES

TINTUEPOX SERIGRAFÍA / TAMPOGRAFÍA	80140 *
PET SERIGRAFÍA/ TAMPOGRAFÍA	85140
CATALIZADOR PARA LACA EPÓXICA	80142

PRESENTACIÓN

KILO, 250 GR.

* Referencia 80140: 890 GR, 230 GR

ADELGAZADORES

PVC	83
ECOLÓGICO	99
VINYLFAS LENTO	86
VINYLFAS RÁPIDO	96
TINTU EVA	74
TINTU EVA ECOLÓGICO	70
SUPERFLEX	82
TINTU EPOX SERIGRAFÍA	84
TINTU EPOX TAMPOGRAFÍA	92
PET SERIGRAFÍA	88
PET TAMPOGRAFÍA	85
TINTU FLEX	81
XIOL	90
SOLVESO	91

PRESENTACIÓN

GARRAFA, GALÓN, LITRO.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

BLOQUEADOR	5310
DESENGRASANTE	5320
EMULSIÓN PVC ROJA (BICROMATO)	761
EMULSIÓN VIOLETA DUAL (BICROMATO)	763
ADHESIVO ALTO TACK	762
REMOVEDOR DE EMULSIÓN LÍQUIDO	764
PROMOTOR DE ADHERENCIA	790
ENDURECEDOR DE EMULSIÓN (1 COMPONENTE)	809

PRESENTACIÓN

REFERENCIAS 5310- 5320- 761: KILO
 REFERENCIAS 763- 762: CUÑETE POR 20 KG, KILO
 REFERENCIA 764: GALÓN
 REFERENCIA 790: 1/4 GALÓN
 REFERENCIA 809: GALÓN, 750 GR, 250 GR

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS BIODEGRADABLES

REMOVEDOR DE TINTA Y EMULSIÓN EN UN PASO BIO	776
QUITA FANTASMA, REMOVEDOR DE TINTA Y	777
DESENGRASANTE BIO	
DESTAPADOR DE MALLAS SERIGRÁFICAS BIO	751

BIO: Producto Biodegradable.

MALLAS TEXTILES

BLANCA 77 HILOS/CM	78
BLANCA 90 HILOS/CM	97
AMARILLA 120 HILOS/CM	121

PRESENTACIÓN

ANCHO DE 2.20 METROS.
 METROS, ROLLOS POR 50 METROS.

TABLA DE SOLIDEZ A LA LUZ Tintas Base Solvente

Colores Planos	Escala
Amarillos	5-6
Azules	7-8
Violetas	6-7
Naranjas	6-7
Rojos	6-7 7-8
Magentas	7-8
Verdes	6-7
Negros	7-8
Blancos	7-8

Colores Fluorescentes	Escala
Amarillo Fluorescente	1-3
Naranja Fluorescente	1-3
Rojo Cereza Fluorescente	1-3
Magenta Fluorescente	1-3
Verde Fluorescente	1-3

Escala de 1 a 8:

1 = Muy baja resistencia

8 = Resistencia sobresaliente

TABLA DE ADHERENCIAS Y PROPIEDADES

	PRINTO SCREEN	POLIETI- LENO	VINYL FAST	SUPER FLEX	TINTU EVA	TINTU FLEX	PVC	TINTU- EPOX	PET
ACABADO	M	B	M	B	M	M	B	B	B
CATALIZADOR								I	
PLASTICOS									
EVA, microeva, fomi					o				
Acetato (Vipack)			o				o	o	
Pvzinc							o		
Vinilos							o		
PVC							o	o	
Mylar ® (DuPont)			o				o		
Tyvek ® (DuPont)		o		o					
Acrilicos							o		o
Pet									o
Poliestirenos							o		o
Polipropileno		o		o				o	o
Polietileno		o		o				o	
Policarbonato							o	o	o
ABS									o
SAN									o
Lonas Vinilicas			o				o		
Clear			o				o		
METALES									
Alumino								o	
Acero								o	
Bronce								o	
Foil aluminio								o	
Hojalata								o	
PAPELES									
Cartulina	o	o							
Kraft	o	o							
Propalcote	o	o							
Bond	o	o							
Prensa	o	o							
Sulfito	o	o							
Cartón	o	o							
OTROS									
Vidrio								o	
Baldosin								o	
Madera	o	o	o	o			o	o	
Corcho	o	o	o	o			o	o	
Telas sintéticas			o	o			o	o	
Telas no tejidas	o		o				o	o	
Tela banderolas	o	o	o				o		
Pancartas	o	o	o				o		
Cartón cuero								o	
Lona algodón	o			o					
Caucho natural (látex)						o			


B: ACABADO BRILLANTE **M:** ACABADO MATE **I:** INDISPENSABLE PARA USO DEL PRODUCTO **o:** ADHERENCIA RECOMENDADA



Tintas para aplicación tampografica

Tintas para aplicación serigrafica

NOTA IMPORTANTE: Las adherencias estan basadas en la experiencia e investigacion de nuestro departamento tecnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto no significa que la compañía se responsabilice por la forma de usar el producto. Los usuarios deberan hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos especificos.



TINPES



TINTAS Y PINTURAS ESPECIALES S.A.

VENTAS MEDELLÍN
(604) 424 6100
324 289 74 25
321 875 10 46
320 729 2197

VENTAS BOGOTÁ
321 874 85 65

E-MAIL:
INFO@TINPES.COM.CO
VENTASNACIONALES@TINPES.COM.CO

E-MAIL COMERCIO EXTERIOR:
COMERCIOEXTERIOR@TINPES.COM.CO

TINPES.COM.CO

Versión 8
Agosto 2025